

## Оглавление

	Стр.
Виды материалов и отделки моделей	2
Brio	3
Maria	4
Brio 2	5
Maria-Lucido	6
Nika	7
Kant	8
Vitrum	9
Industrial	10
Maria-Vega	11
Synthesis	12
Ceramic	13
L01	14
Petra	15
Nicole	16
Elisaveta Lite	17
Nicole Brilliance	18
Nicole Antique	19
Anna	20
Anna Smak	21
Elisaveta	22
Elisaveta Oreh	23
Гардероб Тамбурато 26мм	24
Гардероб Классика 26мм	25
Гардероб Clipper	26
Гардероб Slider	27
Гардероб Attico	28
Палитры отделки фасадов	29

### Краткие указания к пользованию описанием

1. В описании показаны доступные виды отделки для данной модели. Изображения цветов и типов отделки в описании могут отличаться от фактических. Для выбора цвета рекомендуется использовать натуральные образцы в салонах.
2. Дается упрощенное объяснение конструкции фасада.
3. Служит для подбора в рамках доступных параметров.  
К параметрам относятся: 1) max/min размеры стандартных фасадов 2) совместимость с ручками 3) виды отделки
4. Виды материалов и отделки фасадов объединены в палитры. Они распространяются на все модели в зависимости от вида. В моделях возможны исключения - по номеру цвета или материала.
5. Для каждой модели существуют базовые палитры для определения цены.
6. Max / min размеры фасадов стандартные по умолчанию. Для ряда моделей высота фасада взята сплошной размерной линией (указано).
7. Указаны возможные ручки для установки в фасад. Они разделены на: накладные / врезные в кромку / врезные в пласт.
8. При высоте рамочного фасада более 1306мм возможно усиление конструкции

## Виды материалов и отделки моделей

## Эмаль



1 Матовая / глянец



2 Под металл



3 Для профиля Ceramic тип 1



4 Под бетон

## Шпон



1 Обычных пород матовый / глянец



2 Ценных пород матовый / глянец




3 Структурный матовый




4 Ясень под покраску матовый


## Пластик



1 Матовый



2 Глянец



3 Soft touch



4 Прокрашенный в массе

## Кромка



1 Матовая



2 Глянец



3 Soft touch



4 Металлическая

## Керамика



1 3мм




2 5мм

## Металлизация




1 Металлизированное покрытие


## Эффекты




1 Патина



2 Старение



3 Напыление



4 Граттаж


## Стекло




1 Обычное



2 Мателак




3 Крашенное



4 Закаленное

## ЛДСП



1 18мм



2 16мм



3 25мм



4 10мм

## Металл



1 Нержавеющая сталь

Фасад

	<p>МАХ</p> <p>2016 X 596</p>	<p>МІN</p> <p>106 X 296</p>	<p>Конструкция</p> <p>Щит 20 (ДСП)</p>	<p>Ручки</p> <p>накладные/врез. в пластик врез. в кромку - исключение Dent H/S</p>
	<p>Фасады - отделка пластиком. По периметру - кромка толщ. 1.2мм. Цвет кромки по умолчанию в цвет фасада. Направление текстуры пластика вертикальное. Подбор рисунка пластика выполняется только на 1 шкаф независимо от соседних.</p>			



Пластик матовый (базовый для модели)



Пластик глянец



Пластик soft touch



Кромка матовая (базовая для модели)



Кромка глянец



Кромка soft touch



Кромка металлическая

Корпус



ЛДСП 18мм


Фасад

	MAX	MIN	Конструкция	Ручки
	2016 X 596	106 X 296	Щит 20 / 26 (МДФ)	накладные/врез. в пластъ, врез. в кромку - исключение Dent H/S
Отделка эмалью с двух сторон. По периметру радиус 2мм.				



1


Эмаль матовая (базовая)



4

Эффект Граттаж

Фасад со стеклом


	MAX	MIN	Конструкция	Ручки
	2016 X 446	174 X 446	Рамка - 20x20 (ал. пр.) Вставка - стекло	накладные - в стекло, 373 - в профиль
Алюминиевый профиль: а) анодированный (матовый) - базовый для модели, б) под покраску. Соединение частей рамок под 45град.				
				

Стекло



1

Обычное (базовое для модели)



2

Мателак



3

Крашенное

Рамка под покраску



1

Эмаль матовая



2

Под металл



3

Для профиля Ceramic тип 1


Корпус



1


ЛДСТП 18мм

Фасад


	<p><b>MAX</b></p> <p>2016 X 596</p>	<p><b>MIN</b></p> <p>106 X 296</p>	<p><b>Конструкция</b></p> <p>Щит 22 (ДСП)</p>	<p><b>Ручки</b></p> <p>накладные/врез. в пластъ, врез. в кромку - исключение Dent H/S</p>
	<p><b>Фасад без фрезеровки под захват</b> - отделка пластиком с внешней и внутренней стороны. Пластик толщиной 2мм прокрашенный в массе. По периметру выполняется кромка из тонированного дуба и фаска 2x45град.</p> <p>  <b>4</b> Пластик прокрашенный в массе   <b>1</b> Матовая тонировка дуба, только: 4, 6, 8, 9.                 </p>			

	<p><b>MAX</b></p> <p>2016 X 596</p>	<p><b>MIN</b></p> <p>106 X 296</p>	<p><b>Конструкция</b></p> <p>Щит 22 (ДСП)</p>	<p><b>Ручки</b></p> <p>Hidden</p>
	<p><b>Фасад с фрезеровкой под захват</b> - отделка пластиком с внешней и внутренней стороны. Пластик толщиной 2мм прокрашенный в массе. По периметру выполняется кромка из тонированного дуба и фаска 2x45град.</p> <p>  <b>4</b> Пластик прокрашенный в массе   <b>1</b> Матовая тонировка дуба, только: 4, 6, 8, 9.                 </p>			

Фасад со стеклом

	<p><b>MAX</b></p> <p>2016 X 596</p>	<p><b>MIN</b></p> <p>174 X 446</p>	<p><b>Конструкция</b></p> <p>Рамка - 25x50 (ал. пр.) глянец. Вставка - стекло</p>	<p><b>Ручки</b></p> <p>накладные кроме 373,175 / врез. в кромку - 1208, MN2101</p>
	<p>Общая толщина 26 мм. Рамка- алюминиевый гляцевый профиль 25x50 мм без канта. Соединение частей рамок под 45град. Стекло клеивается в рамку.</p> 			

Стекло

-  **1** Обычное с окантовкой (базовое для модели)
-  **2** Мателак
-  **3** Крашенное

Корпус

-  **1** ЛДСП 18мм


Фасад

	MAX	MIN	Конструкция	Ручки
	2016 X 596	106 X 296	Щит 20 / 26 (МДФ)	накладные/врез. в пластъ, врез. в кромку - исключение Dent H/S
Отделка эмалью глянец с двух сторон. По периметру радиус 2мм.				



1 Эмаль глянец

Фасад со стеклом

	MAX	MIN	Конструкция	Ручки
	2016 X 596	174 X 446	Рамка - 20x45 (ал. пр.) Вставка - стекло	накладные кроме 373,175 / врез. в кромку - 1208, MN2101
<p>Алюминиевый профиль: а) анодированный (матовый) с кантом - базовый для модели , б) матовый под покраску с кантом. Соединение частей рамок под 45град. Стекло устанавливается в паз профиля. Место установки стекла защищено силиконовым прозрачным уплотнителем.</p> 				


Стекло



1 Обычное (базовое для модели)



2 Матлак



3 Крашенное

Рамка под покраску



1 Эмаль матовая



2 Эмаль под металл

Корпус




1 ЛДСТП 18мм

Фасад



	<p>MAX</p> <p>1306 X 896</p>	<p>MIN</p> <p>30 X 896</p>	<p>Конструкция</p> <p>Щит 20 / 26 (ДСП)</p>	<p>Ручки</p> <p>накладные/врез. в пластъ, врез. в кромку - исключение Dent H/S</p>
	<p>Направление волокон шпона горизонтально. Кромка из дерева толщиной 4мм по периметру. Направление волокон шпона горизонтально. Возможно исполнение направления волокон шпона вертикально.</p>			

- 
**1 Шпон матовый обычных пород** (базовый для модели)
- 
**2 Шпон матовый ценных пород**
- 
**3 Шпон матовый структурный** - направление шпона всегда вертикально
- 
**4 Шпон матовый ясень под покраску**

Фасад со стеклом

	<p>MAX</p> <p>1306 X 596</p>	<p>MIN</p> <p>296 X 446</p>	<p>Конструкция</p> <p>Верт. часть рамки - 20x45 (ал. пр.). Гориз. часть - 20x90.</p>	<p>Ручки</p> <p>накладные / врез. в кромку - 1208, MN2101</p>
	<p>Соединение частей рамки под 90град. Вертикальные части - алюм. профиль анодированный (матовый) с кантом. Горизонтальные части рамки - облицованы шпоном или отделаны эмалью. Стекло устанавливается в паз горизонтальных частей и внутреннюю часть канта вертикальных профилей. Место установки стекла защищено силиконовым прозрачным уплотнителем.</p> 			

Стекло

- 
**1 Обычное** (баз.)
- 
**2 Мателак**
- 
**3 Крашенное**

Горизонт. части рамки

- 
**1 Шпон матовый (баз.) / глянец обычных пород**
- 
**2 Шпон матовый / глянец ценных пород**
- 
**3 Шпон матовый структурный**
- 
**4 Шпон матовый ясень под покраску**
- 
**1 Эмаль матовая** (баз.)
- 
**1 Эмаль глянец**
- 
**2 Эмаль под металл**
- 
**4 Эмаль под бетон**

Корпус

- 
**1 ЛДСП 18мм**

Фасад Kant шпон

<p>фасад с кантом</p> 	<p>MAX</p> <p>1306 X 596</p>	<p>MIN</p> <p>106 X 296</p>	<p>Конструкция</p> <p>С кантом - щит 22 (ДСП)</p>	<p>Ручки</p> <p>накладные</p>
	<p>По периметру выполнен кант 12x4мм. Направление волокон шпона по умолчанию горизонтальное. Возможно исполнение направления волокон шпона вертикально. Подбор рисунка не производится.</p> <p> <b>Шпон матовый обычных пород</b> (базовый для модели) № 4, 8, 9, 10, 13</p> <p> <b>Шпон структурный матовый</b></p>			
<p>фасад без канта</p> 	<p>MAX выс</p> <p>86</p>	<p>MIN выс</p> <p>46</p>	<p>Конструкция</p> <p>Без канта - щит 22 (ДСП)</p>	<p>Ручки</p> <p>накладные/врез. в плась, врез. в кромку - исключение Dent H/S</p>
	<p>Выполняется при высоте или ширине фасадов 86мм (включительно) и меньше. Направление волокон шпона по умолчанию горизонтальное. Подбор рисунка не производится.</p> <p> <b>Шпон матовый обычных пород</b> (базовый для модели) № 4, 8, 9, 10, 13</p>			

Фасад Kant эмаль

<p>фасад с кантом</p> 	<p>MAX</p> <p>1306 X 596</p>	<p>MIN</p> <p>106 X 296</p>	<p>Конструкция</p> <p>С кантом - щит 22 (МДФ)</p>	<p>Ручки</p> <p>накладные</p>
	<p>По периметру выполнен кант 12x4мм.</p> <p> <b>Эмаль матовая</b></p>			
<p>фасад без канта</p> 	<p>MAX выс</p> <p>86</p>	<p>MIN выс</p> <p>46</p>	<p>Конструкция</p> <p>Без канта - щит 22 (МДФ)</p>	<p>Ручки</p> <p>накладные/врез. в плась, врез. в кромку - исключение Dent H/S</p>
	<p>Выполняется при высоте или ширине фасадов 86мм (включительно) и меньше.</p> <p> <b>Эмаль матовая</b></p>			

Корпус




ЛДСП 18мм

Фасад с ручкой

Лицевая сторона



Внутренняя сторона




MAX	MIN	Ручки
2016 X 596	106 X 296	DENT-S DENT-H

Основа выполнена из ЛДСтП толщиной 16мм, по периметру с кромкой 3D асгул - базовая для модели. С лицевой стороны стекло толщиной 4мм без бутылочного блеска или мателак.Отделка видимых кромок - фаска под 45гр. Для основы фасада возможна отделка эмаль матовая.

Основа фасада

-  2 ЛДСтП 16мм (базовая для модели)
-   1 ЛДСтП 16мм + эмаль матовая

Стекло

-  3 Мателак (баз.)
-  4 Крашенное без бут. блеска (внутр. ст.) (баз.)

Кромка

-  1 Кромка матовая (баз.)
-  2 Кромка глянец
-  3 Кромка soft touch
-  4 Металлическая


Фасад без ручки



MAX	MIN	Ручки
2016 X 596	70 X 70	накладные кроме 373, 175...

Основа выполнена из ЛДСтП толщиной 16мм, по периметру с кромкой 3D асгул - базовая для модели. С лицевой стороны стекло толщиной 4мм без бутылочного блеска или мателак.Отделка видимых кромок - фаска под 45гр. Для основы фасада возможна отделка эмаль матовая.

Стекло

-  3 Мателак (баз.)
-  4 Крашенное без бут. блеска (внутр. ст.) (баз.)

Кромка

-  1 Кромка матовая (баз.)
-  2 Кромка глянец
-  3 Кромка soft touch
-  4 Металлическая


Основа фасада

-  2 ЛДСтП 16мм (базовая для модели)
-   1 ЛДСтП 16мм + эмаль матовая

Корпус


-  1 ЛДСтП 18мм

Фасад




	MAX	MIN	Конструкция	Ручки
	2016 X 596	106 X 296	Щит 20 (МДФ)	накладные/врез. в пластъ, врез. в кромку - исключение Dent H/S
Отделка эмалью с двух сторон. По периметру радиус 2мм.				

-  2 Эмаль под металл (базовая для модели)
-  4 Эмаль под бетон
-  1 Металлизированное покрытие

Фасад со стеклом

	MAX	MIN	Конструкция	Ручки
	2016 X 596	174 X 446	Рамка - 20x45 (ал. пр.) Вставка - стекло	накладные кроме 373,175 / врез. в кромку - 1208, MN2101
<p>Алюминиевый профиль матовый под покраску с кантом. Соединение частей рамок под 45град. Стекло устанавливается в паз профиля. Место установки стекла защищено силиконовым прозрачным уплотнителем.</p> 				

Стекло

-  1 Обычное (базовое для модели)
-  2 Мателак
-  3 Крашенное

Рамка под покраску

-  2 Эмаль под металл (базовая для модели)
-  1 Эмаль матовая

Корпус

-  1 ЛДСП 18мм

Фасад

	<p>MAX 2016 X 596</p>	<p>MIN 106 X 296</p>	<p>Конструкция Щит 20 / 26 (ДСП)</p>	<p>Ручки накладные/врез. в пластъ, врез. в кромку - исключение Dent H/S</p>
	<p>Кромка из дерева толщиной 4мм по периметру. Направление волокон шпона горизонтально. Возможно исполнение направления волокон шпона вертикально.</p>			




1 Шпон глянец обычных пород (базовый для модели)



2 Шпон глянец ценных пород

Фасад со стеклом

	<p>MAX 2016 X 596</p>	<p>MIN 174 X 446</p>	<p>Конструкция Рамка - 20x45 (ал. пр.) матовый 20x50 глянец. Вставка - стекло</p>	<p>Ручки накладные кроме 373,175 / врез. в кромку - 1208, MN2101</p>
	<p>Алюминиевый профиль 20x45: а) анодированный (матовый) без канта - базовый для модели, б) матовый под покраску без канта. Профиль 20x50 - глянцевый без канта - базовый для модели. Соединение частей рамок под 45град. Стекло вклеивается в рамку.</p> 			

Стекло



1 Обычное с окантовкой (базовое для модели)



2 Матлак



3 Крашенное

Рамка 20x45 под покраску



1 Эмаль матовая



2 Эмаль под металл


Корпус



1 ЛДСП 18мм

Фасад тип1 / тип 2



	MAX	MIN	Конструкция Тип 1	Ручки
	2016 X 596	106 X 296	Рамка 20x60 (МДФ)	накладные/врез. в кромку - 1208, MN2101
<p>Направление волокон шпона центрально части горизонтально. Рамка соединяется под углом 90 град. Вертикальные части рамки являются проходными. В собранном виде между рамкой и центральной частью образуется видимый паз в сечении 6x6 мм.</p>				
<p> 1 Шпон матовый обычных пород - только № 3, 4, 8, 17, 18</p>				
<p> 2 Шпон матовый ценных пород - только № 5, 6, 7</p>				

 	MAX	MIN	Конструкция Тип 2	Ручки
	2016 X 596	106 X 296	Щит 20 (ДСТП)	накладные
<p>На лицевой части с верхнего или нижнего края выполняется четверть для установки полосы из нерж. стали в отделке "Satinato" в сечении 2x60 мм. Для высоких фасадов производится установка полос сверху и снизу. При использовании фасада или набора фасадов необходимо проектировать установку полос таким образом, что бы они образовывали горизонтальными линиями законченный контур сверху и снизу.</p>				
<p> 1 Шпон глянец обычных пород - все, кроме № 16, 17, 18</p>				
<p> 2 Шпон глянец ценных пород</p>				
<p> 1 Эмаль глянец</p>				

Фасад со стеклом

	MAX	MIN	Конструкция	Ручки
	1306 X 596	296 X 446	Рамка 20x60 (МДФ)	накладные/врез. в кромку - 1208, MN2101
<p>Рамка в сечении 20x60 мм, облицована шпоном обычных, соединяются под углом 90 град. Вертикальные части рамки являются проходными. По периметру рамка выполняется с окантовкой кромкой из натурального алюминия. Стекло устанавливается с внутренней стороны рамки и крепится штапиками.</p>				

Стекло

-  1 Обычное (прозрачное - базовое для модели) - только № 1, 2, 3, 7, 8, 9
-  2 Мателак
-  3 Крашенное


Рамка

-  1 Шпон матовый обычных пород - только цвета № 3, 4, 8, 17, 18
-  2 Шпон матовый ценных пород - только № 5, 6, 7

Корпус

-  1 ЛДСТП 18мм

Фасад тип 1

<p>лицевая сторона</p> 	<p>MAX</p> <p>2016 X 596</p>	<p>MIN</p> <p>106 X 296</p>	<p>Конструкция</p> <p>Рамка - 20x50 (ал. пр.) глянец 20x45 матовый. Вставка - керамика</p>	<p>Ручки</p> <p>накладные / врез. в кромку - 1208, MN2101</p>
	<p>Рамка - а) алюминиевый глянцевый профиль 20x50 мм без канта -базовый для модели б) 20x45 матовый под покраску - базовый для модели. Соединение частей рамок под 45град. Возможна отделка профиля эмалью матовой в цвет вставок из керамики. Вставка из керамики толщиной 3,5мм с внутренней стороны закрывается пластиком. Вставка клеивается в рамку.</p> 			
<p>внутренняя сторона</p> 				

Рамка



3 Эмаль матовая для профиля Ceramic тип 1

Вставка




1 Керамика 3мм (базовая для модели)



2 Керамика 5мм

Фасад тип 2

<p>лицевая сторона</p> 	<p>MAX</p> <p>2016 X 596</p>	<p>MIN</p> <p>106 X 296</p>	<p>Конструкция</p> <p>Щит 19 (ЛДСП)</p>	<p>Ручки</p> <p>накладные</p>
	<p>Основа выполнена из ЛДСП толщиной 16мм, по периметру с кромкой ПВХ толщиной 1,2мм. С лицевой стороны наклеен керамический лист толщиной 3мм.</p>			
<p>внутренняя сторона</p> 				

Керамика



1 Керамика 3мм

Кромка



1 Кромка матовая



2 Кромка глянец




3 Кромка soft touch



4 Металлическая

Основа фасада



2 ЛДСП 16мм (базовая для модели)



2 ЛДСП 16мм + эмаль матовая



1

Корпус



1 ЛДСП 18мм

Фасад

лицевая сторона



внутренняя сторона



MAX	MIN	Конструкция	Ручки
1306 X 596	106 X 296	Щит 20 / 24 (ДСтП)	накладные

Для изготовления используется нержавеющая сталь толщиной 0,8мм. "Satinato" - базовая отделка фасадов из палитры "Нержавеющая сталь". Лицевая панель и кромки фасадов выполнены из нержавеющей стали с загибом внутрь, наполнение выполнено из ДСтП, задняя часть фасада выполнена из листового алюминия в цвет нержавеющей стали. Углы фасадов заварены, по периметру лицевой панели фасада в отделке Satinato выполнена фаска 2x45°. Размерный ряд фасадов (см. прайс-лист) ограничен из-за большого веса и возможного коробления фасадов больших размеров.



1 Нержавеющая сталь

Корпус



1 ЛДСтП 18мм

Фасад

	MAX 1306 X 596	MIN 266 X 446	Конструкция Рамка 20x60 (МДФ)	Ручки накладные/врез. в кромку - 1208, MN2101
	Соединение под углом 90град .Филенка плоская выполнена из МДФ толщиной 8мм. 			
	MAX 174 X 896	MIN 106 X 446	Конструкция Щит 20 (МДФ)	Ручки накладные/врез. в кромку - 1208, MN2101
	Щитовой фасад - на лицевой части выполняются пазы - имитация верт. частей рамочного фасада.			
	MAX 174 X 896	MIN 106 X 446	Конструкция С кантом 20 (МДФ)	Ручки накладные
	Фасад с кантом - кант выполняется аналогично модели "Kant эмаль", но меньшей толщины -20мм.			




Эмаль матовая - только цвета № 5, 9, 13, 14, 27, 28, 29, 31


Фасад со стеклом

	MAX 1306 X 596	MIN 351 X 446	Конструкция Рамка 20x60 (МДФ) Вставка - стекло	Ручки накладные
	Соединение под углом 90град. Стекло устанавливается с внутренней стороны рамки и крепится штапиками с внутренней стороны. 			


Стекло



1 Обычное (прозрачное - базовое для модели)



2 Мателак



3 Крашенное

Рамка



1 Эмаль матовая - только цвета № 5, 9, 13, 14, 27, 28, 29, 31

Корпус



1 ЛДСТП 18мм

Фасад

	<b>MAX выс</b> 1306	<b>MIN выс</b> 266	<b>Конструкция</b> Рамка 20x85 (МДФ)	<b>Ручки</b> накладные
	Филенка фигурная выполнена из МДФ толщиной 8мм. 			
	<b>MAX выс</b> 265	<b>MIN выс</b> 67	<b>Конструкция</b> Щит 20 (МДФ)	<b>Ручки</b> накладные
	Паз по периметру			



**1 Эмаль матовая** (базовая для модели)

Фасад со стеклом

	<b>MAX</b> 1306 X 596	<b>MIN</b> 266 X 446	<b>Конструкция</b> Рамка 20x85 (МДФ) Вставка - стекло	<b>Ручки - исключения</b> накладные
	Вертикальные и горизонтальные части рамки в сечении 20x85мм соединены под углом 45град. Стекло толщиной 4мм устанавливается с внутренней стороны рамки и крепится штапиками с внутренней стороны. 			


Стекло



**1 Обычное** (прозрачное - базовое для модели) + с фацетом



**2 Мателак**




**3 Крашенное**

Рамка



**1 Эмаль матовая**

Корпус



**1 ЛДСТП 18мм**

Фасад

	MAX выс 1306	MIN выс 246	Конструкция Рамка 20x85 (МДФ)	Ручки накладные
	Филенка фигурная выполнена из МДФ толщиной 8мм. 			
	MAX выс 245	MIN выс 175	Конструкция Рамка 20x85 (МДФ)	Ручки накладные
	Филенка плоская выполнена из ДВП толщиной 4мм. 			
	MAX выс 174	MIN выс 134	Конструкция Рамка 20x55 (МДФ)	Ручки накладные
	Филенка плоская выполнена из ДВП толщиной 4мм. 			
	MAX выс 133	MIN выс 67	Конструкция Щит 20 (МДФ)	Ручки накладные
	Паз по периметру			



1

Эмаль матовая (базовая для модели)

Фасад со стеклом

	MAX 1306 X 596	MIN 351 X 446	Конструкция Рамка 20x85 (МДФ) Вставка - стекло	Ручки накладные
	Фасад выполняется с переплетом. Вертикальные и горизонтальные части рамки в сечении 20x85мм соединены под углом 45град. Стекло толщиной 4мм устанавливается с внутренней стороны рамки и крепится штапиками с внутренней стороны. 			

Стекло



1

Обычное (прозрачное - базовое для модели)



2

Мателак



3

Крашенное

Рамка



1

Эмаль матовая

Корпус



1

ЛДСТП 18мм

Фасад

	<b>MAX выс</b> 1306	<b>MIN выс</b> 266	<b>Конструкция</b> Рамка 20x85 (МДФ)	<b>Ручки</b> накладные
	Материал МДФ толщиной 19мм. Филенка фигурная выполнена из МДФ толщиной 8мм. 			
	<b>MAX выс</b> 265	<b>MIN выс</b> 67	<b>Конструкция</b> Щит 20 (МДФ)	<b>Ручки</b> накладные
	Материал МДФ толщиной 19мм. Паз по периметру			




Эмаль глянец - без полировки

Фасад со стеклом

	<b>MAX</b> 1306 X 596	<b>MIN</b> 351 X 446	<b>Конструкция</b> Рамка 20x85 (МДФ) Вставка - стекло	<b>Ручки</b> накладные
	Материал рамки - МДФ толщиной 19мм. Вертикальные и горизонтальные части рамки в сечении 20x85мм соединены под углом 45град. Стекло толщиной 4мм устанавливается с внутренней стороны рамки и крепится штапиками с внутренней стороны. 			

Стекло



Обычное (прозрачное - базовое для модели) + с фацетом



Мателак



Крашенное

Рамка



Эмаль глянец - без полировки


Корпус



ЛДСТП 18мм

Фасад

	<p>MAX выс</p> <p>1306</p>	<p>MIN выс</p> <p>266</p>	<p>Конструкция</p> <p>Рамка 20x85 (МДФ)</p>	<p>Ручки</p> <p>накладные</p>
	<p>Филенка выполнена из МДФ толщиной 6мм. По периметру наклеена кромка из шпона.</p> 			
	<p>MAX выс</p> <p>265</p>	<p>MIN выс</p> <p>67</p>	<p>Конструкция</p> <p>Щит 20 (МДФ)</p>	<p>Ручки</p> <p>накладные</p>
	<p>Щитовой фасад - на лицевой части выполняются паз по периметру</p>			




**1** Шпон ясень под покраску с патиной (базовая для модели)  
**2** Шпон ясень под покраску с патиной, с эффектом старения

Фасад со стеклом


	<p>MAX</p> <p>1306 X 596</p>	<p>MIN</p> <p>351 X 446</p>	<p>Конструкция</p> <p>Рамка 20x85 (МДФ) Вставка - стекло</p>	<p>Ручки</p> <p>накладные</p>
	<p>Материал рамки - МДФ толщиной 19мм. Вертикальные и горизонтальные части рамки в сечении 20x85мм соединены под углом 45град. Стекло толщиной 4мм устанавливается с внутренней стороны рамки и крепится штапиками с внутренней стороны.</p> 			

Стекло



**1** Обычное (прозрачное - базовое для модели) + с фацетом  
**2** Мателак  
**3** Крашенное

Рамка



**1** Шпон ясень под покраску с патиной (базовая для модели)  
**2** Шпон ясень под покраску с патиной, с эффектом старения

Корпус





**1** ЛДСТП 18мм

Фасад

	<p>MAX 1306 X 596</p>	<p>MIN 266 X 446</p>	<p>Конструкция Рамка 20x75 (МДФ)</p>	<p>Ручки накладные / врез. в кромку - 1208, MN2101</p>
	<p>Материал МДФ толщиной 19мм. Филенка выполнена из МДФ толщиной 6мм. По периметру наклеена кромка из шпона.</p> 			
	<p>MAX 174 X 896</p>	<p>MIN 106 X 446</p>	<p>Конструкция Щит 20 (МДФ)</p>	<p>Ручки накладные / врез. в кромку - 1208, MN2101</p>
	<p>Щитовой фасад - на лицевой части выполняются пазы - имитация верт. частей рамочного фасада.</p>			




-  1 Шпон ясень под покраску с патиной (базовая для модели)
-  2 Шпон ясень под покраску с патиной, с эффектом старения

Фасад со стеклом


	<p>MAX 1306 X 596</p>	<p>MIN 351 X 446</p>	<p>Конструкция Рамка 20x75 (МДФ) Вставка - стекло</p>	<p>Ручки накладные / врез. в кромку - 1208, MN2101</p>
	<p>Соединение под углом 90град. Стекло устанавливается с внутренней стороны рамки и крепится штапиками с внутренней стороны.</p> 			

Стекло

-  1 Обычное (прозрачное - базовое для модели)
-  2 Мателак
-  3 Крашенное

Рамка

- 

-  1 Шпон ясень под покраску с патиной (базовая для модели)
  -  2 Шпон ясень под покраску с патиной, с эффектом старения



Корпус

-  1 ЛДСТП 18мм

Фасад

	<p>MAX 1306 X 596</p>	<p>MIN 266 X 446</p>	<p>Конструкция Рамка 20x75 (МДФ)</p>	<p>Ручки накладные / врез. в кромку - 1208, MN2101</p>
	<p>Филенка выполнена из МДФ толщиной 6мм. По периметру наклеена кромка из шпона.</p> 			
	<p>MAX 174 X 896</p>	<p>MIN 106 X 446</p>	<p>Конструкция Щит 20 (МДФ)</p>	<p>Ручки накладные / врез. в кромку - 1208, MN2101</p>
	<p>Щитовой фасад - на лицевой части выполняются пазы - имитация верт. частей рамочного фасада.</p>			



-  1 Шпон ясень под покраску с патиной (базовая для модели)
-  2 Шпон ясень под покраску с патиной, с эффектом старения

Фасад со стеклом


	<p>MAX 1306 X 596</p>	<p>MIN 351 X 446</p>	<p>Конструкция Рамка 20x75 (МДФ) Вставка - стекло</p>	<p>Ручки накладные / врез. в кромку - 1208, MN2101</p>
	<p>Вертикальные и горизонтальные части рамки в сечении 20x75мм соединены под углом 90град. Стекло толщиной 4мм устанавливается с внутренней стороны рамки и крепится штапиками с внутренней стороны. На лицевой части установлен декор - переплет, приклеенный на стекло.</p> 			

Стекло

-  1 Обычное (прозрачное - базовое для модели)
-  2 Матлак
-  3 Крашенное



Рамка


-  1 Шпон ясень под покраску с патиной (базовая для модели)
-  2 Шпон ясень под покраску с патиной, с эффектом старения

Корпус

 1 ЛДСТП 18мм

Фасад

	MAX выс 1306	MIN выс 246	Конструкция Рамка 20x85 (МДФ)	Ручки накладные
	Филенка из МДФ фигурная толщиной 8мм. 			
	MAX выс 245	MIN выс 175	Конструкция Рамка 20x85 (МДФ)	Ручки накладные
	Филенка из МДФ плоская толщиной 4мм. 			
	MAX выс 174	MIN выс 134	Конструкция Рамка 20x55 (МДФ)	Ручки накладные
	Филенка из МДФ плоская толщиной 4мм. 			
	MAX выс 133	MIN выс 67	Конструкция Щит 20 (МДФ)	Ручки накладные
	Паз по периметру			

- 
- 1 Эмаль матовая с патиной
  - 2 Эмаль матовая с патиной, с эффектом старения
  - 3 Эмаль матовая с эффектом напыления


Фасад со стеклом

	MAX 1306 X 596	MIN 351 X 446	Конструкция Рамка 20x20 (МДФ) Вставка - стекло	Ручки накладные
	Фасад выполняется с переплетом. Вертикальные и горизонтальные части рамки в сечении 20x85мм соединены под углом 45град. Стекло толщиной 4мм устанавливается с внутренней стороны рамки и крепится штапиками с внутренней стороны. 			

Стекло

- 1 Обычное (прозрачное - базовое для модели)
- 2 Мателак
- 3 Крашенное



Рамка

- 
- 1 Эмаль матовая с патиной
  - 2 Эмаль матовая с патиной, с эффектом старения
  - 3 Эмаль матовая с эффектом напыления

Корпус

- 1 ЛДСП 18мм

Фасад

	MAX 1306	MIN 175	Конструкция Рамка 22x85 (МДФ + массив)	Ручки накладные
	Филенка из МДФ фигурная толщиной 8мм. 			
	MAX 174	MIN 134	Конструкция Рамка 22x55 (МДФ + массив)	Ручки накладные
	Филенка из МДФ плоская толщиной 4мм. 			
	MAX 133	MIN 67	Конструкция Щит 22 (МДФ)	Ручки накладные
	Паз по периметру			




1 Шпон обычных пород - только цвет № 19 (орех европейский)

Фасад со стеклом

	MAX 1306 X 596	MIN 351 X 446	Конструкция Рамка 22x85 (МДФ) Вставка - стекло	Ручки накладные
	Фасад выполняется с переплетом. Вертикальные и горизонтальные части рамки в сечении 22x85мм соединены под углом 45град. Стекло толщиной 4мм устанавливается с внутренней стороны рамки и крепится штапиками с внутренней стороны. 			

Стекло

Рамка




1 Обычное  
(прозрачное - базовое для модели)



Шпон обычных пород - только цвет № 19 (орех европейский)



2 Мателак



3 Крашенное

Корпус



1 ЛДСТП 18мм

Фасад




MAX  
2662 X 1220

MIN  
506 X 446

Конструкция  
Тамбурато 26

Ручки  
см. "Техническое описание"



Вид фасада \ Откр.	Распашной (лев/прав)	Раздвижной (закрытые - в разн. плоск.)	Компланарный (закрытые - в одн. плоск.)
Тамбурато 26мм	есть	есть	есть

Отделка соответствует глухим фасадам моделей:

1. Brio
2. Maria
3. Maria-Lucido
4. Maria-Vega
5. Industrial
6. Nika


Корпус



1 ЛДСТП 18мм - блок ящиков



3 ЛДСТП 25мм -бок.стенки



4 ЛДСТП 10мм -задн.стенки

Фасад




MAX  
2442 X 596

MIN  
506 X 446

Конструкция  
Толщина рамки 26мм.  
Конструкция по моделям.

Ручки  
см. "Техническое описание"



Филенка

Перемычка

Рамка



Рамка


Филенка

Вид фасада \ Откр.	Распашной (лев/прав)	Раздвижной (закрытые - в разн. плоск.)	Компланарный (закрытые - в одн. плоск.)
Классика	есть	нет	нет

Конструкция и отделка соответствует рамочным глухим фасадам моделей:

1. Nicole
2. Nicole Brilliance
3. Nicole Antique
4. Anna
5. Anna Smak
6. Elisaveta
7. Elisaveta Lite

Корпус



1 ЛДСТП 18мм - блок ящиков





3 ЛДСТП 25мм -бок.стенки



4 ЛДСТП 10мм -задн.стенки

Фасад



<b>MAX</b> 2442 X 596	<b>MIN</b> 2182 X 446	<b>Конструкция</b> Рамка - ал. проф. Вставка - стекло/керамика	<b>Ручки</b> см. "Техническое описание"
			<b>Раздвижной</b>
			<b>Компланарный</b>
<p>Если максимальный размер вставки не соответствует размерам фасада, то выполняются внешние перемычки из алю. профиля.</p>			

Вид фасада \ Откр.	Распашной (лев/прав)	Раздвижной (закрытые - в разн. плоск.)	Компланарный (закрытые - в одн. плоск.)
Clipper	нет	есть	есть

Вставка

-  1 Стекло обычное с защитной пленкой, только № 4, 5, 6
-  2 Стекло мателак с защитной пленкой
-  3 Стекло крашенное закаленное

-  1 Керамика 3мм с защитной сеткой
-  2 Керамика 5мм с защитной сеткой

Рамка

-  1 Эмаль матовая
-  2 Эмаль под металл


Корпус

-  1 ЛДСтП 18мм - блок ящиков
-  3 ЛДСтП 25мм -бок.стенки
-  4 ЛДСтП 10мм -задн.стенки

Фасад





<b>MAX</b> 2932 X 1220	<b>MIN</b> 2182 X 446	<b>Конструкция</b> Рамка - 22x62 (ал. пр.) Вставка - стекло/керамика	<b>Ручки</b> см. "Техническое описание"
---------------------------	--------------------------	--	--



Вид фасада	Откр.	Распашной (лев/прав)	Раздвижной (закрытые - в разн. плоск.)	Компланарный (закрытые - в одн. плоск.)
Slider		есть	есть	есть

Вставка

-  1 Стекло обычное с защитной пленкой
-  2 Стекло мателак с защитной пленкой
-  3 Стекло крашенное закаленное
-  4 Стекло закаленное

Рамка


-  1 Эмаль матовая
-  2 Эмаль под металл

-  1 Керамика 3мм с защитной сеткой
-  2 Керамика 5мм с защитной сеткой

Корпус

-  1 ЛДСТП 18мм - блок ящиков
-  3 ЛДСТП 25мм -бок.стенки
-  4 ЛДСТП 10мм -задн.стенки

Фасад

	<p>MAX 2932 X 596</p>	<p>MIN 2182 X 446</p>	<p>Конструкция Рамка - 28x26 (ал. пр.) Вставка - стекло/керамика</p>	<p>Ручки см. "Техническое описание"</p>
				

Вид фасада \ Откр.	Распашной (лев/прав)	Раздвижной (закрытые - в разн. плоск.)	Компланарный (закрытые - в одн. плоск.)
Attico	есть	нет	нет

Вставка

-  3 Стекло крашенное закаленное
-  4 Стекло закаленное (базовое для модели)

Рамка

-  1 Эмаль матовая
-  2 Эмаль под металл

-  1 Керамика 3мм с защитной сеткой
-  2 Керамика 5мм с защитной сеткой

Корпус

-  1 ЛДСтП 18мм - блок ящиков
-  3 ЛДСтП 25мм -бок.стенки
-  4 ЛДСтП 10мм -задн.стенки



1

Эмаль матовая / глянец



1. Айсберг



2. Альтаир



3. Балтика



4. Белая платина



5. Белое облако



6. Белый



7. Босфор



8. Гранат




9. Жасмин



10. Зеленое яблоко




11. Какао



12. Кармен



13. Крем Garvia



14. Кристалл




15. Лавр



16. Латте




17. Лен



18. Миндаль



19. Невада



20. Нефертити



21. Оливковый



22. Оранж




23. Свинцовый



24. Тростник




25. Хаки




26. Черный



27. Черный графит



28. Черный жемчуг



29. Южный крест



30. Янтарный




31. Ледяная мята



32. Алюминий



33. Gold



Индивидуальный подбор цвета по NCS



**Эмаль под металл**



1. Dark Titan



2. Grigio Ferro




3. Медь травленая



4. Медь античная



**Эмаль для профиля фасадов Ceramic тип 1**



1. Эмаль под Oxide Moro



2. Эмаль под Amadeus Nat




3. Эмаль под Filo Argento



4. Эмаль под Oxide Bianco



5. Эмаль под Oxide Nero




6. Эмаль под Ossidiana Vena Scuro



7. Эмаль под Blend Nero



8. Эмаль под Oxide Grigio



9. Эмаль под Statuario Lucidato



**Эмаль под бетон**



1. Антрацит



2. Серый




**Металлизированное покрытие**



1. Латунь состаренная



2. Медь состаренная



**Пatina**



1. Золотая  
(реком. для эмали  
"Крем Гарвия")



2. Шампань



3. Серебрянная  
(эфф. старения /  
напыления  
невозможен)



4. Бронза



5. Орех классический  
(реком. для эмали  
"Gold")



6. Серая



7. Орех



8. Перламутр



9. Светло-коричневая




10. Патина в цвет  
эмали

**Пример эффекта "патина в цвет эмали"**



фрагмент фасада в  
отделке "Шпон ясень"  
под покраску с  
патиной в цвет  
эмали"

образец отделки  
"Эмаль матовая"





**2 Старение**

Состоит из:



(основа)






**3 Напыление**

Состоит из:



(основа)




**4 Граттаж**

Состоит из:



(основа)



Перекрестный рисунок патиной "Альтаир" (патина в цвет эмали) на матовой эмали "Лен"



**Шпон обычных пород матовый / глянец**



1. Ясень оливковый



2. Орех сатиновый



3. Дуб Termico



4. Дуб Tabacco



5. Палисандр индийский Fine Line



6. Дуб выбеленный



7. Дуб выбеленный Fine Line



8. Дуб под венге



9. Дуб платиновый



10. Дуб северный



11. Зебрано Fine Line



12. Макасар Fine Line



13. Орех американский



14. Орех темный



15. Палисандр бразильский Fine Line



16. Береза Old Legno Naturale (только матовый)



17. Береза Old legno Restauro (только матовый)



18. Береза Tabacco (только матовый)



19. Орех европейский



**Шпон ценных пород матовый / глянец**



1. Макасар



2. Палисандр бразильский



3. Олива



4. Тинео



5. Дуб Travi Old (только матовый)



6. Дуб Grey Old (только матовый)



7. Дуб Noce Old (только матовый)



**Шпон структурный матовый**



1. Дуб выбеленный структурный



2. Дуб под венге структурный



3. Дуб под орех структурный



4. Дуб Табаско структурный



5. Дуб платиновый структурный



6. Дуб структурный с потертостями Джинс



7. Дуб структурный с потертостями Базальт



8. Дуб структурный с потертостями Шамот



9. Дуб структурный с потертостями Хмель



10. Дуб структурный с потертостями Охра



11. Дуб структурный с потертостями Табаско




**Шпон ясень под покраску с патиной. Рекомендованные сочетания**

Состоит из:



(основа)



Эмаль белая с золотой патиной



Эмаль белая с серебряной патиной



Эмаль белая с серой патиной с эффектом старения



Эмаль белая со светло-коричневой патиной с эффектом старения



Эмаль белая платина со серой патиной с эффектом старения




1

Керамика 3мм



1. Oxide moro



2. Amadeus nat



3. Filo argento




4. Oxide bianco



5. Oxide nero



6. Ossidiana vena scuro



7. Blend nero



8. Oxide grigio



2

Керамика 5мм



1. Statuario lucidato (глянец)

Рекомендуемые сочетания материалов для фасада Ceramic тип 2



Керамика - Oxide bianco  
ЛДСтП - Белый  
Кромка - Белый



Керамика - Oxide nero  
ЛДСтП - Черный  
Кромка - Гранит Baltic



Керамика - Ossidiana vena scuro  
ЛДСтП - Черный  
Кромка - Черный



Керамика - Amadeus nat  
ЛДСтП - Черный  
Кромка - Гранит Baltic



Керамика - Filo argento  
ЛДСтП - Белый  
Кромка - Cubanite metallic



Керамика - Oxide nero  
ЛДСтП - Черный  
Кромка - Черный



Керамика - Oxide grigio  
ЛДСтП - Белый  
Кромка - Серый бетон



Керамика - Blend nero  
ЛДСтП - Черный  
Кромка - Черный



Керамика - Statuario lucidato  
ЛДСтП - Белый  
Кромка - Meringa

1

Кромка матовая



1. Сливки




2. Баттл Рок



3. 3D асгул алюминий



4. Дуб состаренный



5. Антрацит



6. Орех американский



7. Дуб Гальяно



8. Дуб выбеленный



9. Гранит Baltic



10. Орех Милано



11. Дуб серый



12. Серый вулкан



13. Кремовый



14. Белый



15. Серый бетон



16. Черный



17. Ваниль

2

Кромка глянец



1. Cubanite metallic



2. Bigio metallic



3. Magnolia



4. Meringa



5. Bianco

3


Кромка soft touch



1. Nero Ingo



2. Grigio Londra




3. Bianco Alaska

3

Кромка металлическая



2. Алюминий  
натуральный



**1 Пластик матовый**




1. Дуб выбеленный



2. Дуб серый структурный




3. Орех американский



4. Белый



5. Дуб состаренный



6. Серый бетон




7. Сливки




8. Гранит Baltic



9. Ваниль



**2 Пластик глянец**



1. Bianco



2. Bigio metallic




3. Cubanite metallic




4. Magnolia




5. Meringa



**3 Пластик soft touch**




1. Nero Ingo



2. Bianco Alaska




3. Grigio Londra




**4 Пластик прокрашенный в массе**



1. Белый




2. Кремовый



1

**Стекло обычное**



1. Прозрачное



2. Травленое матовое



3. Травленое бронза



4. Серебро с зеркальным эффектом



5. Бронза с зеркальным эффектом



6. Сталь с зеркальным эффектом




7. Attico Smoke



8. Травленое Elegant



9. Attico Grey



10. Прозрачное / матовое с факетом (для Nicole / N. Brilliance / N. Antique)



2

**Стекло мателак**



1. Мателак серый



2. Мателак серебристо-серый



3. Мателак белый




3




1


**Стекло крашенное**




1. Обычное



2. Без бутылочного блеска (для Vitrum)



3. Закаленное (для гардеробов)



4

**Стекло закаленное**



1. Прозрачное закаленное



2. Stopsol Fenix Grey закаленное



Нержавеющая сталь



1. Ferrovía



2. Anticato




3. Rustico



4. Lucido



5. Ottone Antico  
Limato Introciato



6. Ottone Stracciato



7. Peltrox




8. Peltrox Chiaro




9. Peltrox Chiaro  
Tarlato



10. Peltrox Tarlato



11. Satinato



1 ЛДСТП 18мм



1. Белый



2. Кремовый



3. Орех Милано




4. Дуб Гальяно



5. Серый вулкан



6. Баттл Рок




2 ЛДСТП 16мм




1. Белый



2. Черный



3. Серый вулкан



3 ЛДСТП 25мм



1. Белый



2. Баттл Рок



3. Серый вулкан




4 ЛДСТП 10мм



1. Белый



2. Баттл Рок



3. Серый вулкан